



STENFIS S.r.l.
INFISSI IN LEGNO
 via Forlivese 144 loc. S. Francesco - Pelago (Fi)
 indirizzo postale 50065 Pontassieve
 ☎ + 39 055 831 33 94 📠 + 39 055 831 64 02
 www.stenfis.com
 e.mail: info@stenfis.com
 P.I. 04371940489

DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI PRODOTTO

La STENFIS S.r.l. con sede in
 Via Forlivese, 144
 50065 loc.S.Francesco - PELAGO (FI)

DICHIARA

che la fornitura di serramenti del LOTTO di PROD.N° **90003** di proprietà di:
PROVE Uw

è conforme a quanto previsto dalla legge 10/91 art. 32, dal DM del 2 aprile 1998 e D.Lgs. 192/2005

In particolare, si dichiara che:

Sistema	Misure	QTA	Trasmittanza Totale Ut (W/mq°K)	Trasmissione Luminosa (%)	Classe permeabilità all'aria	Ug Vetro (W/mq°K)	Attestato di prova nr.	Norma di Riferimento
F57	1600x1300	1	2,7	81	4	2,90	227/04	UNI EN ISO 10077-1
F68	1600x1300	1	2.4	81	4	2,80	032/05-234/05	UNI EN ISO 10077-2
F57	1600x1300	1	2,2	74	4	1,90	227/04	UNI EN ISO 10077-1
F68	1600x1300	1	1.9	74	4	1,70	032/05-234/05	UNI EN ISO 10077-2
F57	1600x1300	1	2,0	78	4	1,60	227/04	UNI EN ISO 10077-1
F68	1600x1300	1	1.7	78	4	1,40	032/05-234/05	UNI EN ISO 10077-2

A RICHIESTA, sono disponibili:

1. dichiarazione, da parte del produttore dei vetrocamera, del valore di trasmissione luminosa installati sui serramenti oggetto di fornitura;
2. copia dell'attestato di prova del Laboratorio Prove LEGNOLEGNO.

Si certifica che:

- le modalità di vetratura sono conformi a quanto stabilito dalla norma UNI 6534.
- la posa dei serramenti è stata effettuata da personale qualificato che ha utilizzato materiali e procedimenti alla regola dell'arte.

loc.S.Francesco - PELAGO, 13-01-2009

Stenfis Srl Infissi in Legno
 amministratore responsabile
Mauro Castri